




Hanö BÅTAR

hallabroplastab



Flanö 480






kW  _____ 15 (20 hk/Hp/PS)



Mycket stabil och sjösäker båt försedd med flyttankar i för, akter och botten. Låsbar lucka till stuvningsutrymmet under aktertoften. Även mittoften kan på begäran förses med låsbar lucka. Rostfri kölskena är monterad som standard. 10 fots åror ingår. Vikt exkl. motor är ca 200 kg, varav 50 kg barlast i kölen.

Hanö 390



kW  _____ 3,7 (5 hk/Hp/PS)



Båten är lättrodd och den barlastade kölen ger god stabilitet. Tofterna i för och akter är flyttankar.

Förtöjningsbeslagen är rostfria. 8 fots åror ingår. ingår.
Vikt exkl. motor är ca 100 kg, varav 30 kg barlast i kölen.


Hanö 270



2.70 m




2



1.25 m




+ 150 kg



0.30 m



ca 70 kg

kW  1.5 (2 hk/Hp/PS)



Enkel, liten och praktisk roddbåt med barlastad köl som ger god kursstabilitet. Flyttankar i för- och akters-toft. Säkerhetshandtag på akterspegeln.
Vikt exkl. motor är ca 70 kg, varav 20 kg barlast i kölen.

Tillverkning och försäljning

 hallabroplastab

Adress Plogvägen 1, SE 362 31 Tingsryd
telefon
fax
e-post/order
hemsida

+46 (0)477 70 45 00
+46 (0)457 45 10 51
info@hallabroplast.se
www.hallabroplast.se