

hallabroplastab

Gatusandlådor Redskapslådor Förvaringslådor

gatusandlådor

Vakuuminjicerad med släta in- och utsidor. Lock och låda i korrugerad konstruktion vilket ger bästa stabilitet. Gångjärn och skruvar av väderbeständigt material. Kätting som stopp för locket. Texten SAND är standard men annan text finns som tillval.



550 LITER

Volym ca	550 liter
Längd	1440 mm
Bredd	920 mm
Höjd	870 mm
Vikt ca	28 kg



475 LITER

Volym ca	475 liter
Längd	1760 mm
Bredd	750 mm
Höjd	745 mm
Vikt ca	35 kg



350 LITER

Volym ca	350 liter
Längd	1120 mm
Bredd	790 mm
Höjd	860 mm
Vikt ca	22 kg

250 LITER

Volym ca 250 liter
Längd 1010 mm
Bredd 630 mm
Höjd 670 mm
Vikt ca 16 kg



gångjärn



hänglåsöverfall



stropplås

130 LITER

Volym ca 130 liter
Längd 840 mm
Bredd 510 mm
Höjd 660 mm
Vikt ca 14 kg




65 LITER

Volym ca 65 liter
Längd 690 mm
Bredd 540 mm
Höjd 400 mm
Vikt ca 8 kg



tillbehör

sandhink med spade tillverkad av köldbäständig plast med förstärkt handtag. Spaden är bunden till hinken med en 1 m lång plastbelagd stålwire. Hinken är 50 x 21 x 21 cm och väger cirka 1 kg.



MOSSGRÖN

BLÅ

GUL

ORANGE

GRÅ

SVART

redskapslådor/förvaringslådor

Vakuuminjecerad med släta in- och utsidor. Lock och låda i korrugerad konstruktion vilket ger bästa stabilitet. Locket är låsbart med excenterlås. Gångjärn och skruvar av väderbeständigt material. Lockstopp finns i två alternativ, kätting eller gasdämpare. Gasdämpare rekommenderas i miljö med barn inblandade.


475 LITER

Volym ca	475 liter
Längd	1760 mm
Bredd	750 mm
Höjd	745 mm
Vikt ca	35 kg



280 LITER

Volym ca	280 liter
Längd	1110 mm
Bredd	750 mm
Höjd	745 mm
Vikt ca	20 kg



gasdämpare

kätting

Vakuuminjecerad låda med släta in- och utsidor. Stabil och kraftig låda med profilerat lock. Locket är låsbart med excenterlås. Två gångjärn samt kättingar som lockstopp. Samtliga beslag, kättingar och skruvar är av väderbeständigt material.

1000 LITER

Volym ca	1000 liter
Längd	2240 mm
Bredd	950 mm
Höjd	950 mm
Vikt ca	70 kg



750 LITER

Volym ca	ca 750 liter
Längd	1660 mm
Bredd	950 mm
Höjd	950 mm
Vikt ca	50 kg



excenterlås

EU-låda

EU-Låda anpassad för sand, salt och förvaring. Vakuuminjecerad med släta in- och utsidor. Stabil och kraftig låda med profilering av lock och kanter. Gångjärn och skruvar av väderbeständigt material. Kätting som lockstopp.

Volym ca	250 liter
Längd	960 mm
Bredd	670 mm
Höjd	690 mm
Vikt ca	17 kg



MOSSGRÖN

BLÅ

GUL

ORANGE

GRÅ

SVART

mobil transport/förvaringslåda

med fyra länkhjul varav två är fasta och två roterande. Vakuuminjecerad med släta in- och utsidor. Stabil och kraftig låda med profilerat lock. Lådan är försedd med två gasdämpare. Gångjärn och skruvar av väderbeständigt material.



låsbygel



gasdämpare

250 LITER

Volym ca	250 liter
Längd	960 mm
Bredd	670 mm
Höjd	790 mm
Vikt ca	19 kg

Tillverkning och försäljning

hallabroplastab

Adress
telefon

Plogvägen 1, SE 362 31 Tingsryd
+46 (0)457 45 11 00
+46 (0)477 70 45 00

e-post/order
hemsida

info@hallabroplast.se
www.hallabroplast.se